



VENTILAZIONE STANDARD

DOPPIO VETRO ANTI UV

SISTEMA ANTIVIBRAZIONE

INTERNI CONFIGURABILI





NERA SQUADRATA

## TECA VINI A TEMPERATURA REGOLABILE TE-H14-DX TECA VINI


Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Ca.	56 64 Variabile in base ai ripiani interni
Tipo Di Comando	Termoregolatore a controllo remoto e digitale
N° Zone Temperatura	Doppia Temp. a refrigerazione statica o ventilata
Temp. Mod. Statica	Regolabile da 6   20°C
Temp. Mod. Ventilata	Regolabile da 6   16°C
N° Ripiani Interni	<b>Allest. configurabile con ripiani opzionali aggiuntivi</b>
<b>Allestimento Incluso:</b>	1 Kit Porta Bottiglie Orizzontali (per 16 Bottiglie)
	2 Porta Bottiglie Inclinate
	3 Piani regolabili
<b>Illuminazione Interna</b>	Luce LED Bianco Dinamico 2700   6000 K 140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V).
<b>Filtro</b>	Filtro a carboni attivi ricaricabile
<b>Riscaldatore</b>	Doppio Riscaldatore Interno
<b>Finitura Struttura</b>	verniciata a polveri epossidiche nero opaco
<b>Cornice Frontale</b>	Cornice in MDF spessore 10 mm RAL 9005 Nero
<b>Isolamento Porta</b>	Fianchi e top in vetro a vetrocamera anti UV
<b>Interno</b>	Alluminio verniciati a polveri epossidiche Bronze
<b>Sicurezza</b>	Serratura con chiave
<b>Compressore</b>	Inverter
<b>Sistemi attivi</b>	Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa Sistema di antivibrazione
<b>Silenziosità</b>	37dB
<b>Apertura Porte</b>	Scorrevoli
<b>Misure (HxLxp) Cm</b>	Prodotto 186,5x87,4x38,8   Imballo 206x100x80
<b>Peso Prodotto</b>	Peso Netto   Lordo: 97   105 kg

### Regolazione Ripiani in altezza



## IMPOSTAZIONI DI FUNZIONAMENTO SELEZIONABILI:



## ALLESTIMENTO INTERNO PERSONALIZZABILE CON RIPIANI OPZIONALI AGGIUNTIVI:



OPT-14H-BO-DX

### PORTA BOTTIGLIE ORIZZONTALI

1 Kit composta da 16 tondini possanti. Con un kit è possibile esporre 4 file da 4 bottiglie (16 bottiglie totali) ed è regolabile in altezza ogni 10 cm.

OPT-14H-BO-DX



OPT-14TH-BI-NR

### PORTA BOTTIGLIE INCLINATE

Piano in plexiglass termoformato. Questo accessorio può essere posizionato a diverse altezze e può contenere 4 bottiglie da 0.75 cl.

OPT-14TH-BI-NR



OPT-14TH-PR-NR

### PIANO REGOLABILE

Piano regolabile in vetro temperato con reggi mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm. È molto utile per il posizionamento di bottiglie in verticale e bicchieri.

OPT-14TH-PR-NR

## FG-L53-D DECANTER FOGLIA NERO SATINATO+ DECANTER

Supporto per decanter Foglia.  
Base in HPL con stelo in alluminio anodizzato.









- STANDARD VENTILATION
- DOUBLE GLASS ANTI UV
- ANTI-VIBRATION SYSTEM
- CONFIGURABLE INTERIORS
- BLACK SQUARE


## WINE CASE WITH ADJUSTABLE TEMPERATURE TE-H14-DX TECA VINI Installation: Free Standing

Capacity Approx.	56 64 Variable based on internal shelves
Control Type	Remote and digital temperature controller
No. Temperature Zones	Double Temp. with static or ventilated refrigeration
Temp. Static Mod.	Adjustable from 6   20°C
Temp. Ventilated Mod.	Adjustable from 6   16°C
No. Internal Shelves	Setup configurable with additional optional shelves
Equipment Included:	1 Horizontal Bottle Holder Kit (for 16 Bottles) 2 Inclined Bottle Holders 3 Adjustable shelves
Internal Lighting	Dynamic White LED Light 2700   6000 K 140 LEDs/m - 19.2 Wm - 2,000 lumen/m - 24 V).
Filter	Rechargeable activated carbon filter
Heater	Double Internal Heater
Structure Finish	painted with matt black epoxy powders
Front Frame	MDF frame 10 mm thick RAL 9005 Black
Door Insulation	Side panels and top in double-glazed glass with UV protection
Interior	Aluminum painted with Bronze epoxy powders
Safety	Lock with key
Compressor	Inverter
Active Systems	Automatic defrosting and automatic evaporation of condensation, Anti-vibration system
Silent	37dB
Door Opening	Sliding
Dimensions (HxWxD) Cm	Product 186.5x87.4x38.8   Packaging 206x100x80
Product Weight	Net   Gross weight: 97   105 kg

### Height adjustment of shelves



SELECTABLE OPERATION SETTINGS:



CUSTOMIZABLE INTERIOR FITTING WITH ADDITIONAL OPTIONAL SHELVES:



OPT-14H-BO-DX

**HORIZONTAL BOTTLE HOLDER**  
1 Kit composed of 16 strong rods. With one kit it is possible to display 4 rows of 4 bottles (16 bottles total) and it is adjustable in height every 10 cm.

OPT-14H-BO-DX



OPT-14TH-BI-NR

**SLOPING BOTTLE HOLDER**  
Thermoformed plexiglass top. This accessory can be positioned at different heights and can hold 4 bottles of 0.75 cl.

OPT-14TH-BI-NR



OPT-14TH-PR-NR

**ADJUSTABLE PLANE**  
Adjustable tempered glass shelf with shelf supports. The shelf is adjustable with 5 cm steps. It is very useful for positioning bottles vertically and glasses.

OPT-14TH-PR-NR

FG-L53-D  
DECANTER LEAF BLACK SATIN+ DECANTER

Foglia decanter stand. HPL base with anodized aluminum stem.








STANDARDBELÜFTUNG  
DOPPELGLAS ANTIUV  
ANTI-VIBRATIONSSYSTEM  
KONFIGURIERBARE INNENRÄUME  
QUADRATISCH SCHWARZ

## WEINKABINETT MIT EINSTELLBARER TEMPERATUR TE-H14-DX TECA VINI

Installation: Freie Positionierung


Kapazität ca.	56 64 Variabel durch Innenböden
Befehlstyp	Ferngesteuerter und digitaler Temperaturregler
Nr. Temperaturzonen	Doppeltemperatur mit statischer oder belüfteter Kühlung
Statische Modustemperatur	Einstellbar von 6   20°C
Temp. Belüftetes Modell	Einstellbar von 6   16°C
Nr. Innenregale	<b>Aufstellen konfigurierbar mit zusätzlichen optionalen</b>
<b>Setup inklusive:</b>	1 horizontaler Flaschenhaltersatz (für 16 Flaschen) 2 schräge Flaschenhalter, 3 verstellbare Einlegeböden
<b>Innenbeleuchtung</b>	Dynamisches weißes LED-Licht 2700   6000K 140 LED/m - 19,2 Wm - 2.000 Lumen/m - 24 V).
<b>Filter</b>	Wiederaufladbarer Aktivkohlefilter
<b>Heizung</b>	Doppelte interne Heizung
<b>Strukturende</b>	lackiert mit mattschwarzem Epoxidpulver
<b>Vorderrahmen</b>	MDF-Rahmen 10 mm stark, RAL 9005 Schwarz
<b>Türisolierung</b>	Seiten und Oberseite aus UV-beständigem, doppelt verglastem Glas
<b>Intern</b>	Mit Bronze-Epoxidpulver lackiertes Aluminium. Schloss mit
<b>Sicherheit</b>	Schlüssel
<b>Kompressor</b>	Wechselrichter
<b>Aktive Systeme</b>	Automatische Abtauung und automatische Kondenswasserverdunstung Antivibrationssystem
<b>Schweigen</b>	37 dB
<b>Türen öffnen</b>	Gleiten
<b>Maße (HxBxT) cm</b>	Produkt 186,5x87,4x38,8   Verpackung 206x100x80
<b>Produktgewicht</b>	Nettogewicht   Brutto: 97   105kg

### Höhenverstellung der Regale



## WÄHLBARE BETRIEBSEINSTELLUNGEN:

DE



## ANPASSBARE INNENEINRICHTUNG MIT ZUSÄTZLICHEN OPTIONALEN REGALEN:



OPT-14H-BO-DX

### HORIZONTALER FLASCHENHALTER

1 Kit bestehend aus 16 starken Stäben. Mit einem Kit ist es möglich, 4 Reihen mit je 4 Flaschen (insgesamt 16 Flaschen) auszustellen und ist alle 10 cm höhenverstellbar.

OPT-14H-BO-DX



OPT-14TH-BI-NR

### SCHRÄGER FLASCHENHALTER

Platte aus thermogeformtem Plexiglas. Dieses Zubehör kann in verschiedenen Höhen positioniert werden und bietet Platz für 4 Flaschen à 0,75 cl.

OPT-14TH-BI-NR



OPT-14TH-PR-NR

### VERSTELLBARES OBERTEIL

Verstellbare Platte aus gehärtetem Glas mit Regalstützen. Die Oberseite ist in 5-cm-Schritten verstellbar. Es ist sehr nützlich für die vertikale Positionierung von Flaschen und Gläsern.

OPT-14TH-PR-NR

### FG-L53-D SATINSCHWARZER BLATTDEKANTER+ DEKANTER

Halterung für Foglia-Dekanter. HPL-Basis mit eloxiertem Aluminiumstiel.





FR





VENTILATION STANDARD	DOUBLE VERRE ANTI UV	SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	INTÉRIEURS CONFIGURABLES	CARRÉ NOIR
----------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------

## CABINET À VIN À TEMPÉRATURE RÉGLABLE TE-H14-DX TECA VINI

Installation : Positionnement gratuit

Capacité env.	56 64 Variable en fonction des étagères internes
Type de commande	Thermorégulateur télécommandé et numérique
N° Zones de Température	Double Temp. avec réfrigération statique ou ventilée
Température du mode statique	Réglable de 6   20°C
Modèle ventilé	Réglable de 6   16°C
N° Etagères Internes	<b>Installation configurable avec des étagères supplémentaires</b>
<b>Configuration incluse :</b>	1 Kit porte-bouteille horizontal (pour 16 bouteilles) 2 porte-bouteilles inclinés 3 étagères réglables
Éclairage interne	Lumière LED blanche dynamique 2700   6000K 140 LED/m - 19,2 Wm - 2 000 lumens/m - 24 V).
Filtre	Filtre à charbon actif rechargeable
Chauffage	Double chauffage interne
Finition structure	peint avec des poudres époxy noires mates
Cadre avant	Cadre MDF épaisseur 10 mm RAL 9005 Noir
Isolation des portes	Côtés et dessus en verre double vitrage anti-UV
Interne	Aluminium peint avec poudres époxy Bronze
Sécurité	Serrure avec clé
Compresseur	Onduleur
Systèmes actifs	Dégivrage automatique et évaporation automatique de la condensation Système anti-vibration
Silence	37dB
Ouvrir les portes	Glissement
Dimensions (HxLxP) Cm	Produit 186,5x87,4x38,8   Conditionnement 206x100x80
Poids du produit	Poids net   Brut: 97   105 kg


### Réglage en hauteur des étagères




## PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT SÉLECTIONNABLES:

FR

### Fonctionnement statique



### Fonctionnement ventilé



## CONFIGURATION INTERNE PERSONNALISABLE AVEC ÉTAGÈRES OPTIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES :



OPT-14H-BO-DX

### PORTE-BOUTEILLE HORIZONTAL

1 Kit composé de 16 tiges solides. Avec un seul kit, il est possible de présenter 4 rangées de 4 bouteilles (16 bouteilles au total) et est réglable en hauteur tous les 10 cm.

OPT-14H-BO-DX



OPT-14TH-BI-NR

### PORTE-BOUTEILLE INCLINÉ

Plateau en plexiglas thermoformé. Cet accessoire peut être positionné à différentes hauteurs et peut contenir 4 bouteilles de 0,75 cl.

OPT-14TH-BI-NR



OPT-14TH-PR-NR

### DESSUS RÉGLABLE

Plateau en verre trempé réglable avec supports d'étagères. Le plateau est réglable par pas de 5 cm. Il est très utile pour positionner verticalement les bouteilles et les verres.

OPT-14TH-PR-NR

## FG-L53-D CARAFE FEUILLE NOIRE SATINÉE+ CARAFE

Support de carafe Foglia. Base HPL avec tige en aluminium anodisé.

